









PowerLiner 4955 con dos pistolas

Motor : HONDA 4T y 4HP. Gasolina.

Entrega max. : 5.7 L/ min.

Boquilla : 0.71mm.

Presión max. : 3300 PSI.

Vel. max : 150 m /min.

Aplicación

Ancho linea : 5 / 60 cms.

Origen : USA.

Acc. bomba : Oleaohidraulico.

Pistola : Airless S-3.

Peso : 168 kgs

Dimensiones : 104 x 79 x 152 cms.

USOS

Demarcación Vial.

CARACTERÍSTICAS

Diseñados y construidos para los contratistas serios que completan proyectos de media a gran escala de forma rápida y rentable. PowrLiner 4955 es el primer paso en pintarrayas hidráulicos donde el poder, alta resistencia y larga vida operando son la diferencia entre un negocio que genera dinero y uno que no lo hace.

Sop<mark>orte de pistolas ve</mark>rsátil, se puede colocar a la izquieda, derecha, delante o detrás de la maquina.

Control de presión exacta y fácil de 22 a 227bar (400 PSI a 3300 PSI), para la aplicación de pinturas ligeras hasta las pinturas de demarcación de bajo contenido de solvente.

Chasis con acabado epoxi de alta resistencia a los solventes y corrosión.

Garantía: 1 año

PERSONALIZACIÓN

No aplica.

Las Indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia solamente, su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. Es importante tomar en cuenta las condiciones particulares de cada negocio para asegurar el éxito del producto.

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA.

DIEGO DE ORO N°153, CONCEPCION.

www.neoviale.cl

ventas@comprasviales.cl

Telefono: 41-3215172 / Celular: 9-65306298